

# AB AUF'S FELD

UNSERER HERBSTAKTION  
EINFACH EIN KNÜLLER

NEU AB SOFORT  
AUSSENLAGER STEIERMARK  
MITTERFELD 1, 8733 ST.MAREIN



**PG** Schmierstoffe

**IHR PARTNER IN SACHEN**

**SCHMIERSTOFFE, SERVICETECHNIK & AD BLUE**

Wir sind ein junges, dynamisches und zielbewusstes Team aus dem Innviertel. Das Wohl unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen, darum steht bei uns kompetente Beratung und Service an oberster Stelle.

**Schnelle und kurze Transportwege sind uns wichtig**

Um flexibel, zuverlässig und termingerecht zu liefern, setzen wir in unserem Betrieb auf einen eigenen Fuhrpark. Mit unseren Kastenwägen können wir bis zu 4.000 Liter Öle transportieren. Größere Mengen werden per LKW oder Spedition ausgeliefert.

**Breites Sortiment als Komplettanbieter**

PG Schmierstoffe ist spezialisiert auf Schmiertechnik, darum haben wir stets eine große Auswahl an ADDINOL-Produkten lagernd.

Sie suchen nach Produkten, wie Ad Blue, Tankstellenzubehör, oder Teile der Schmiertechnik? Als Komplettanbieter können wir Ihnen ein breites Sortiment präsentieren. Werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage [www.pg-schmierstoffe.at](http://www.pg-schmierstoffe.at).

**Exklusive ADDINOL-Herbstaktion für Maschinenring-Mitglieder**



ADDINOL bietet intelligente Lösungen, die eine optimale Schmierung sicherstellen und gleichzeitig einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt gewährleisten. Als führender Österreich-Importeur setzen wir auf die Marke ADDINOL – Hochleistungs-Schmierstoffe „Made in Germany“ und haben für Sie eine exklusive Herbstaktion im Angebot.

**Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!**



**PG** Schmierstoffe

Wallensham 55 | A-4786 Brunnenthal  
[www.pg-schmierstoffe.at](http://www.pg-schmierstoffe.at)

## ALS MASCHINENRING-MITGLIED AKTIONSPREISE SICHERN

Profitieren Sie von unserem ADDINOL-Herbstangebot, das exklusiv Maschinenring-Mitglieder vorbehalten ist. Dazu einfach folgenden Bestellschein ausfüllen und an den MR mailen oder einfach telefonisch bestellen.

**AKTIONSPREISE  
FÜR MR-MITGLIEDER**

**ADDINOL** THE ART OF OIL SINCE 1936 bietet intelligente Lösungen, die eine optimale Schmierung sicherstellen und gleichzeitig einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt gewährleisten. Als führender Österreich-Importeur bieten wir Ihnen folgende Hochleistungs-Schmierstoffe an – weitere Produkte auf Anfrage:

ADDINOL		SAE	20 Liter	57 Liter	205 Liter	1.000 Liter (IBC)	
Motoren- öle	MD 1047	10W-40 E7	_____ x / € 81,80	_____ x / € 232,56	_____ x / € 811,80	_____ x / € 3960,00	
	MD 1548	15W-40 E7	_____ x / € 81,80	_____ x / € 232,56	_____ x / € 811,80	_____ x / € 3.960,0	
	PROF. 1040 E8/E11	10W-40 E8/E11	_____ x / € 100,20	_____ x / € 285,27	_____ x / € 1006,55	_____ x / € 4.910,00	
Trakto- renöle	MU 1045 (STOU)	10W-40	_____ x / € 100,20	_____ x / € 285,27	_____ x / € 1006,55	_____ x / € 4.910,00	
	UTTO	80W (10W-30)	_____ x / € 100,20	_____ x / € 285,27	_____ x / € 1006,55	_____ x / € 4,910,00	
Hydraulik- öle	HLP 46	ISO VG 46	_____ x / € 77,10	_____ x / € 219,74	_____ x / € 769,78	_____ x / € 3.755,00	
	HVLP 46	ISO VG 46	_____ x / € 85,80	_____ x / € 244,53	_____ x / € 858,95	_____ x / € 4.190,00	
Getriebe- öle	GS 80W90	80W-90	_____ x / € 101,70	_____ x / € 289,85	_____ x / € 1021,93	auf Anfrage	
	GH 80W90	80W-90	_____ x / € 107,10	_____ x / € 305,24	_____ x / € 1.097,77	auf Anfrage	
	GH 85W90 LS	85W-90	_____ x / € 128,70	_____ x / € 366,80	_____ x / € 1.298,68	auf Anfrage	
Schmierfette und Öle			<b>400 g</b>	<b>25 kg</b>	<b>50 kg</b>		
	Palusi		_____ x / € 4,19	_____ x / € 194,60	_____ x / € 389,00		
	LM2 EP		_____ x / € 3,60	_____ x / € 170,25	_____ x / € 340,50		
	Wear Protect SDE2		_____ x / € 4,99	_____ x / € 249,00	_____ x / € 498,00		
				<b>5 Liter</b>	<b>25 Liter</b>	<b>60 Liter</b>	<b>208 Liter</b>
	Kettenhaftöl		_____ x / € 16,30	_____ x / € 81,50	_____ x / € 195,62	_____ x / € 652,08	
			<b>10 Liter</b>	<b>210 Liter</b>	<b>1.000 Liter</b>		
<b>AD BLUE</b>		_____ x / € 24,50	_____ x / € 399,00	_____ x / € 1.299,00			
<b>SCHÜTZ Dieseltank Sonderaktion</b>	Der Schütz VET1000 ist ein doppelwandiger Dieseltank mit Tank-in-Tank-System – innen Kunststoff, außen verzinkt und umfasst 1.000 Liter.					_____ x / € 659,00	

Aktion Gültig bis 31.12.2022, Preise inkl. MwSt., Lieferung pauschal 18€ incl

Hiermit bestelle ich o. g. Produkte:

Firma/Name

Telefon und E-Mail (wichtig)

Anschrift

Datum, Unterschrift

**Bestellungen an:** Maschinenring Graz - Umgebung  
Premstätter Strasse 41, 8054 Seiersberg

Tel: 059 060 653 | grazumgebung@maschinenring.at



**PG Schmierstoffe**

Wallensham 55 | A-4786 Brunnenthal  
[www.pg-schmierstoffe.at](http://www.pg-schmierstoffe.at)

## WELCHES ÖL WOFÜR?

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die vielen Einsatzmöglichkeiten unserer Hochleistungs-Schmierstoffe. Auf unserer Homepage [www.pg-schmierstoffe.at](http://www.pg-schmierstoffe.at) finden Sie noch weitere Produkte, falls Ihre Maschine hier nicht aufgeführt ist.

ADDINOL	SAE	Freigaben & Spezifikationen	Extra Tipp
<b>MOTORENÖLE</b> Die ADDINOL Motorenöle für den Einsatz in land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen bieten eine Reihe von Vorteilen für ihren jeweiligen Anwendungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• höchste Motorsauberkeit dank ausgezeichnetem Reinigungs- und Schmutztragevermögen</li> <li>• zuverlässiger Schutz der Komponenten vor Verschleiß und Korrosion auch bei extremen Bedingungen</li> <li>• lange Einsatzzeiten dank bester Alterungsstabilität auch bei hohen Beanspruchungen</li> <li>• reduzierter Kraftstoffverbrauch</li> </ul>			
<b>MD 1047</b>	10W-40 E7	MB 228.3/229.1; MAN M3275-1; Deutz DQC III-10 Volvo VDS-3; MZU 2; Renault RLD-2; Mack EO-N/EO-M Plus; erfüllt: Caterpillar ECF-2; Global DHD-1; Cummins CES 20076/77/78	SHPD-Motoröl für verlängerte Ölwechselfristen, für Ganzjahreseinsatz in hoch aufgeladenen Motoren bei schwersten Bedingungen, EURO III
<b>MD 1548</b>	15W-40 E7	MB 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; MTU 2; Renault RLD-2; Mack EO-N/EO-M Plus; Deutz DQC III-10; erfüllt: Cummins CES 20071/72/76/77/78; Caterpillar ECF-2/ECF-1a; DD 93K215; Global DHD-1	erfüllt die Euro III-Emissionsforderung, hervorragend geeignet für RME-Einsatz (Biodiesel) – Herstellervorschriften zur Verkürzung der Ölwechselfristen beachten!
<b>PROF. 1040 E8/E11</b>	10W-40 E8/E11	Mack EOS-4.5, MAN M 3775, MB-Freigabe 228.51, Renault RLD-3, Volvo VDS 4.5, erfüllt Caterpillar ECF-3, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081, DAF , DDC 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, Iveco , JASO DH-2, MAN M 3575, MAN M 3275, MB 228.51, MTU Oil category 2.1	für Euro IV, V und VI-Nutzfahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen, für Betrieb mit Erd- (CNG) und Flüssiggas (LPG) geeignet
<b>TRAKTORENÖLE</b> ADDINOL Traktorenöle vom Typ UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) sind Mehrzwecköle für Getriebe, Hydrauliken, Differentiale, Endantriebe, nasse Bremsen und Lastschaltkupplungen. Sie verfügen über ausgewogene Reibeigenschaften und verhindern damit wirksam das Rutschen oder Anhaften von nassen Bremsen. Durch die ausgezeichnete Scherstabilität eignen sie sich bestens für hohe Beanspruchungen und gewährleisten zuverlässigen Schutz vor Verschleiß und Korrosion. Die Geräuschbildung wird vermindert. STOU-Öle erzielen zusätzlich höchste Motorsauberkeit und bestes Dispergiervermögen. Aufgrund ihres Mehrbereichscharakters sind sowohl UTTO als auch STOU Öle ganzjährig einsetzbar.			
<b>MU 1045 (STOU)</b>	10W-40	ZF TE-ML 06B, 07B; erfüllen: MB 228.3/228.1/227.1, John Deere JDM J 27, Massey Ferguson M 1145/1144/1139, Ford M2C-159-B, Allison C4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B (umfasst C, Q, R)/07B, MAN 271	Universalöl für Getriebe, Hydrauliken, nasse Bremsen und Lastschaltkupplungen sowie Motoren



ADDINOL	SAE	Freigaben & Spezifikationen	Extra Tipp
UTTO	80W (10W-30)	erfüllen verschiedene Anforderungen der Hersteller: AGCO-Allis, Allison, Caterpillar, CNH Global N.V., Denison, Hesston-Fiat, John Deere, Komatsu Dresser, Kubota, Renk Doromat, Steyr, ZF	Universalöl für Getriebe, Hydrauliken, nasse Bremsen und Lastschaltkupplungen Nicht für den Einsatz in Motoren geeignet

## HYDRALIKÖLE

Hydrauliköle von ADDINOL übertragen und steuern zuverlässig und präzise Kräfte und Bewegungen. Gleichzeitig schützen sie aktiv vor Verschleiß und verhindern Korrosion sowie Ablagerungen. ADDINOL bietet das optimal abgestimmte Produkt für jedes Hydrauliksystem bei unterschiedlichsten Betriebsbedingungen und bestmöglichen Laufzeiten.

HLP 46	ISO VG 46	Allrounder für erhöhte Belastungen, auch für Lager und Getriebe geeignet, Ganzjahreseinsatz
HVLP 46	ISO VG 46	ganzjährig einsetzbar, insbesondere für Außenhydrauliken

## GETRIEBEÖLE

ADDINOL Getriebeöle bieten für jeden Anwendungsfall die schmierungstechnisch sichere Lösung – ob für hoch belastete Hypoidantriebe mit geringem und hohem Achsversatz, Achsgetriebe mit Selbstsperrdifferential (Limited Slip), synchronisierte Handschaltgetriebe oder Lenk- und Verteilergetriebe in Kfz und Arbeitsmaschinen.

GS 80W90	80W-90	MIL-L-2105, ZF TE-ML 16A, 17A, 19A, erfüllt: ZF TE-ML 08	universell einsetzbar, für optimalen Schutz, erfüllen API GL 4 (für hoch belastete Schalt- und Sondergetriebe, Getriebeöle für hypoidverzahnte Achsantriebe bei normalen Betriebsbedingungen)
GH 80W90	80W-90	MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A, Voith Turbo 132.00374400, erfüllt/meets: ZF TE-ML 07A, 08	vor allem für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen, mit höchster Scherstabilität und ausgezeichnetem Viskositäts-Temperaturverhalten für weiten Temperaturbereich
GH 85 W90 LS	85W-90	MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C, erfüllt/meets: MAN 342 M1 (N), Volvo 97310/97314, DAF, MB 235.0, ZF TE-ML 07A, 08	gewährleisten längste Ölwechselintervalle, erfüllen API GL 5

## SCHMIERFETTE UND ÖLE

Leistungsfähig, wirtschaftlich und zuverlässig Hochleistungs-Schmierstoffe steigern ganz entscheidend die Energieeffizienz von Anlagen und Motoren. Sie verfügen über deutlich längere Standzeiten als herkömmliche Produkte und erhöhen die Lebensdauer der geschmierten Komponenten.

Palusi	Palusi ist ein neuartiges Wälz- und Gleitlagerfett, das aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt wird. Es zeichnet sich durch außergewöhnlich gute Oxidationsbeständigkeit aus.
LM2 EP	Universalfette, ideal für erhöhte Temperaturen und Belastungen, Langzeitschmierung, sehr alterungsstabil Einsatztemperatur: -30 bis +130, kurzzeitig bis +140



**Noch Fragen?** Unser Außendienstmitarbeiter

Martin Straßegger berät Sie gerne:

+43 (0) 664 45 77 109 | martin@pg-schmierstoffe.at

