



Bodenproben Auftragsformular

Stammdaten			
Betriebsnummer	bio konventionell		
Firmenname			
Vorname			
Nachname			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon (mobil)			
E-Mail			
Bewirtschaftung	Ackerland (ha)	Grünland (ha)	Wein/Obst (ha)

**Die Proben werden per GPS-Ziehung
durch den Maschinenring entnommen.**

Bitte XML-Datei aus eAMA mitschicken!



Wie du zu den Daten kommst, erklärt dieses Video.

youtu.be/9uZ4t5o27N4



Alles fertig ausgefüllt?

Bitte maile dieses Blatt inkl. Folgeblätter und
XML-Datei aus eAMA an den
Maschinenring Niederösterreich-Wien:

E agrar.noe@maschinenring.at

Fragen?

Unsere Mitarbeiter*innen helfen dir gerne!

Alle regionalen Maschinenringe findest du auf

www.maschinenring.at

T 059060-300 | **E** agrar.noe@maschinenring.at

Alle Infos zu den Bodenuntersuchungen mit dem Maschinenring:





Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
Feldstückname					
Größe in ha					
Beprobbar ab KW					
Nutzungsart	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
Bodenschwere	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
Ertragslage	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3
Schlagteilung (empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
Beprobungstiefe	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
Untersuchungspakete					
Grunduntersuchung pH, P, K, Mg					
Acker pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
Acker PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
Grünland pH, P, K, Mg, Humus					
Grünland PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
Wein- und Obstbau Ertragsanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
Wein- und Obstbau Neuanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurenelemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
GPS-Entnahme SOLO ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
Zusätzliche Parameter*					

*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. **1**=Humusgehalt, **2**=Stickstoff (nachlieferbar), **3**=Bor, **4**=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), **5**=Schwefel, **6**=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), **7**=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
Feldstückname					
Größe in ha					
Beprobbar ab KW					
Nutzungsart	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
Bodenschwere	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
Ertragslage	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3
Schlagteilung (empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
Beprobungstiefe	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
Untersuchungspakete					
Grunduntersuchung pH, P, K, Mg					
Acker pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
Acker PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
Grünland pH, P, K, Mg, Humus					
Grünland PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
Wein- und Obstbau Ertragsanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
Wein- und Obstbau Neuanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spuren- elemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
GPS-Entnahme SOLO ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
Zusätzliche Parameter*					

*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. **1**=Humusgehalt, **2**=Stickstoff (nachlieferbar), **3**=Bor, **4**=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), **5**=Schwefel, **6**=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), **7**=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
Feldstückname					
Größe in ha					
Beprobbar ab KW					
Nutzungsart	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
Bodenschwere	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
Ertragslage	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3
Schlagteilung (empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
Beprobungstiefe	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
Untersuchungspakete					
Grunduntersuchung pH, P, K, Mg					
Acker pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
Acker PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
Grünland pH, P, K, Mg, Humus					
Grünland PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
Wein- und Obstbau Ertragsanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
Wein- und Obstbau Neuanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spuren- elemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
GPS-Entnahme SOLO ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
Zusätzliche Parameter*					

*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. **1**=Humusgehalt, **2**=Stickstoff (nachlieferbar), **3**=Bor, **4**=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), **5**=Schwefel, **6**=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), **7**=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
Feldstückname					
Größe in ha					
Beprobbar ab KW					
Nutzungsart	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
Bodenschwere	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
Ertragslage	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3
Schlagteilung (empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
Beprobungstiefe	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
Untersuchungspakete					
Grunduntersuchung pH, P, K, Mg					
Acker pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
Acker PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
Grünland pH, P, K, Mg, Humus					
Grünland PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
Wein- und Obstbau Ertragsanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
Wein- und Obstbau Neuanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurenelemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
GPS-Entnahme SOLO ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
Zusätzliche Parameter*					

*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. **1**=Humusgehalt, **2**=Stickstoff (nachlieferbar), **3**=Bor, **4**=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), **5**=Schwefel, **6**=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), **7**=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
Feldstückname					
Größe in ha					
Beprobbar ab KW					
Nutzungsart	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
Bodenschwere	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
Ertragslage	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3
Schlagteilung (empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
Beprobungstiefe	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
Untersuchungspakete					
Grunduntersuchung pH, P, K, Mg					
Acker pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
Acker PROFI pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
Grünland pH, P, K, Mg, Humus					
Grünland PROFI pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
Wein- und Obstbau Ertragsanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
Wein- und Obstbau Neuanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurenelemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
GPS-Entnahme SOLO ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
Zusätzliche Parameter*					

*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. **1**=Humusgehalt, **2**=Stickstoff (nachlieferbar), **3**=Bor, **4**=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), **5**=Schwefel, **6**=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), **7**=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
Feldstückname					
Größe in ha					
Beprobbar ab KW					
Nutzungsart	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
Bodenschwere	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
Ertragslage	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3
Schlagteilung (empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
Beprobungstiefe	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
Untersuchungspakete					
Grunduntersuchung pH, P, K, Mg					
Acker pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
Acker PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
Grünland pH, P, K, Mg, Humus					
Grünland PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
Wein- und Obstbau Ertragsanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
Wein- und Obstbau Neuanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spuren- elemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
GPS-Entnahme SOLO ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
Zusätzliche Parameter*					

*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. **1**=Humusgehalt, **2**=Stickstoff (nachlieferbar), **3**=Bor, **4**=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), **5**=Schwefel, **6**=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), **7**=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
Feldstückname					
Größe in ha					
Beprobbar ab KW					
Nutzungsart	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
Bodenschwere	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
Ertragslage	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3
Schlagteilung (empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
Beprobungstiefe	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
Untersuchungspakete					
Grunduntersuchung pH, P, K, Mg					
Acker pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
Acker PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
Grünland pH, P, K, Mg, Humus					
Grünland PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
Wein- und Obstbau Ertragsanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
Wein- und Obstbau Neuanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spuren- elemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
GPS-Entnahme SOLO ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
Zusätzliche Parameter*					

*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. **1**=Humusgehalt, **2**=Stickstoff (nachlieferbar), **3**=Bor, **4**=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), **5**=Schwefel, **6**=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), **7**=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
Feldstückname					
Größe in ha					
Beprobbar ab KW					
Nutzungsart	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
Bodenschwere	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
Ertragslage	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3
Schlagteilung (empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
Beprobungstiefe	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
Untersuchungspakete					
Grunduntersuchung pH, P, K, Mg					
Acker pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
Acker PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
Grünland pH, P, K, Mg, Humus					
Grünland PROFİ pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
Wein- und Obstbau Ertragsanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
Wein- und Obstbau Neuanlage pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurenelemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
GPS-Entnahme SOLO ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
Zusätzliche Parameter*					

*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. **1**=Humusgehalt, **2**=Stickstoff (nachlieferbar), **3**=Bor, **4**=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), **5**=Schwefel, **6**=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), **7**=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)